




## 15" skjerm

**Artikkelnummer: 15HD2**

- ✓ 1920 x 1080 oppløsning (Full HD)
- ✓ Tilkoblinger: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montering: bord, vegg
- ✓ Dimensjoner: 373 x 232 x 33 mm



---

Denne 15-tommers skjermen i full HD har førsteklasses bildekvalitet. Skjermen har et LED-IPS-panel som gir et krystallklart bilde med 178° synsvinkel. 15-tommers skjermen kan kobles til via en HDMI-, VGA-, BNC- eller RCA-tilkobling, og er egnet som frittstående eller veggmontert skjerm.

## Generelt

Produsent	Beetronics
Artikkelnummer	15HD2
Produktnavn	15" skjerm
Garanti	2 år
Bruksanvisningen	[manualLink]

## Panel

TFT-teknologi	Matt, LED-IPS
Diagonal størrelse	15.6" (39,6 cm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 adjustable)
Native oppløsning	1920 x 1080
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 800 x 480 (min)
Piksler per tomme	146 PPI
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
System	PAL/NTSC/SECAM
Lysstyrke	400 cd/m2
Kontrastforhold	700:1

## Tilkoblinger

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA (video)	✓ 1x
3,5mm (utgang)	✓ 1x
USB	✓ 1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG)

### Størrelse og vekt

Farge	Sort
Vekt	980 gram (1598 gram med stativ)
Bredde	373 mm
Høyde	232 mm (+0 til 45 mm med stativ)
Tykkelse	33 mm
Skjermdimensjoner	345 x 195 mm

### Egenskaper og funksjoner

Lyd	Integrert høyttaler
Tastelås	Knappene kan justeres (justerbar)
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm
Dimbar	Lysstyrke er justerbar
Speiling	Vannrett og loddrett

### Kraft

Inngangsspenning	DC 12V
Strømforsyning	Inngang: 110~240V 50/60Hz Utgang: 12V-3A
Strømforbruk	<15 Watt (0.5 Watt standby)

### Omgivelser

Driftstemperatur	-20c° til +60c°
Lagringstemperatur	-20c° til +70c°
Luftfuktighet under drift	20% - 90% ikke-kondenserende

## Montering

Vegg	✓ VESA (75 mm)
Innebygget	✓ Mulig, tilbehør tilgjengelig
Stativ	✓ Justerbar og avtagbar

## Sertifiseringer og standarder

Sertifiseringer	CE, FCC, RoHS, REACH
-----------------	----------------------

