Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Artikkelnummer: 12TS3W

12" touchskjerm (hvit)

View product online



Key features

- Full HD multi-touch panel
- Windows, Mac, Linux og Android kompatibel
- Montering: bord, vegg
- Dimensjoner: 284 x 179 x 35 mm

Denne Full HD 12" touchskjermen har et pålitelig multi-touch panel som sikrer nøyaktig drift. 12TS3 har krystallklar bildekvalitet med en utrolig synsvinkel på 178°, i tillegg er den kompatibel med operativsystemene fra Windows, Mac, Linux og Android. Denne touchskjermen er designet for profesjonelle brukere og egnet for intensiv bruk.

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Generelt

Produsent	Beetronics
Produktnavn	12" touchskjerm (hvit)
Artikkelnummer	12TS3W
Garanti	2 år

Skjermarkitektur

Diagonal størrelse	11.6" (296 mm)
Størrelsesforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native oppløsning	1920 x 1080
Piksler per tomme	184 PPI

Skjermytelse

Kontrastforhold	700:1
Synsvinkel	178° Vannrett, 178° Loddrett
Støttet oppløsninger	1920 x 1080 (maks), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Berøringsteknologi

Teknikk	Kapasitive
Control	Stylus, hånd, hanske

Driftsfunksjoner

Lyd	Doble integrerte høyttalere
Tastelås	Knappene kan justeres.
Auto-on	Skjermen slår seg automatisk på når den tilkobles strøm.
Dimbar	Justerbar bakgrunnsbelysning via fjernkontroll eller valgfri dimmer.
Speiling	Teleprompter-kompatibel. Bildet kan speilvendes horisontalt og vertikalt.

Programvare og kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux-distribusjoner

©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no

Tilkoblinger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	Kun for touchskjerm funksjonalitet
AUX utgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Farge	Hvit

Montering


Vegg	VESA 75x75mm
Innebygget	Mulig, tilbehør tilgjengelig
Stativ	Justerbar og avtagbar


Omgivelser


Luftfuktighet under drift	10% - 90% ikke-kondenserende
Kapslingsgrad (IP)	IP65 frontpanel


©2026 Beetronics

Beetronics
Apotekergata 10, 0180 Oslo, Norge
75 98 75 98 · info@beetronics.no









© 2026 Beetronics

Dimensjoner er i mm.